

sharkoon

SHP v2

ATX 2.3 POWER SUPPLY



Características

ATX 2.3

Soporta los últimos sistemas de procesadores Intel y AMD

Alta eficiencia

Esta fuente de alimentación alcanza una eficiencia de al menos el 85% al 50% de la carga y del 82% al 20% y 100% de la carga, respectivamente

Conectores PCIe

La fuente de alimentación está equipada con conectores PCIe 6+2 pines


Función PFC activa

Esta fuente opera con corrección del factor de potencia (PFC)


Ventilador de 120 mm

El ruido operativo se ve reducido eficazmente con el uso de un ventilador de 120 mm


Posibilidades de conexión



1x Conector a la placa base 20+4 pines



2x Conector PCIe 6+2 pines




1x Conector floppy



1x Conector CPU 4+4 pines



3x Conector IDE



4x Conector SATA

Número de modelo	SHP550 V2				
Entrada (AC)	Voltaje de entrada		Corriente	Frecuencia	
	200-240 VAC		4 A	47-63 Hz	
Salida (DC)	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Máx. corriente de salida	18 A	18 A	42 A	0,3 A	2,5 A
Máx. potencia combinada	110 W		504 W	3,6 W	12,5 W
Potencia total	550 W				

Número de modelo	SHP650 V2				
Entrada (AC)	Voltaje de entrada		Corriente	Frecuencia	
	200-240 VAC		5 A	47-63 Hz	
Salida (DC)	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Máx. corriente de salida	20 A	20 A	50 A	0,3 A	2,5 A
Máx. potencia combinada	120 W		600 W	3,6 W	12,5 W
Potencia total	650 W				



Paquete de venta

Dimensiones: 257 x 221 x 102 mm

Peso: 1,8 kg

Contenidos del paquete

- SHP550 V2/SHP650 V2
- Cable de alimentación
- Conjunto de tornillos de montaje
- Manual

SHP550 V2



4 044951 019779

SHP650 V2



4 044951 019793

Caja de envío

Unidad de embalaje: 5

Dimensiones: 540 x 277 x 237 mm

Peso: 9,4 kg

Núm. de arancel aduanero: 85044030

País de origen: China

www.sharkoon.com/es