

sharkoon

SHP v2

ATX 2.3 POWER SUPPLY



特徴

ATX 2.3

最新の Intel および AMD プロセッサシステムに対応

高い効率性

変換効率はそれぞれ 50% の負荷率で 85%、
20% および 100% の負荷率で 82%

PCIe コネクタ

2つの 6+2 ピン PCIe コネクタを搭載





Active PFC 機能

アクティブ力率改善回路を搭載 (Active PFC)

120 mm のファン

稼働時のノイズは最小限に

ケーブル接続例



モデル	SHP550 V2				
入力 (AC)	入力電圧		電流	周波数	
	200-240 VAC		4 A	47-63 Hz	
出力 (DC)	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
最大出力電流	18 A	18 A	42 A	0.3 A	2.5 A
最大電力	110 W		504 W	3.6 W	12.5 W
総合電力	550 W				

モデル	SHP650 V2				
入力 (AC)	入力電圧		電流	周波数	
	200-240 VAC		5 A	47-63 Hz	
出力 (DC)	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
最大出力電流	20 A	20 A	50 A	0.3 A	2.5 A
最大電力	120 W		600 W	3.6 W	12.5 W
総合電力	650 W				



リテールボックス

寸法: 257 x 221 x 102 mm
重量: 1.8 kg

パッケージ内容

- SHP550 V2/SHP650 V2
- 電源ケーブル
- 取り付けネジセット
- マニュアル

SHP550 V2



SHP650 V2



外箱

梱包単位: 5
寸法: 540 x 277 x 237 mm
重量: 9.4 kg
関税番号: 85044030
原産国: 中国

www.sharkoon.com