

sharkoon

SHP v2

ATX 2.3 POWER SUPPLY



Features

ATX 2.3

Ondersteunt de nieuwste processoren van Intel en AMD

Hoge efficiëntie

Deze voeding levert een minimale efficiëntie van respectievelijk 85% bij een belasting van 50%, en 82% bij een belasting van 20% en 100%

PCIe Aansluitingen

De voeding is uitgerust met twee 6+2-polige PCIe-connectoren


Actieve PFC-functie

Deze voeding beschikt over actieve stroomfactorcorrectie (PFC)


120mm-fan

De geluidsproductie tijdens gebruik wordt effectief beperkt door het gebruik van een 120mm-fan


Aansluitingen



1x 20+4-polige moederbordconnector




2x 6+2-polige PCIe-connector




1x Floppyconnector



1x 4+4-polige CPU-connector



3x IDE-connector



4x SATA-connector

Model	SHP550 V2				
Ingang (AC)	Ingangsvoltage		Huidig	Frequentie	
	200-240 VAC		4 A	47-63 Hz	
Uitgang (DC)	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Max. uitgangsstroom	18 A	18 A	42 A	0,3 A	2,5 A
Max. gecombineerd vermogen	110 W		504 W	3,6 W	12,5 W
Total Power	550 W				

Model	SHP650 V2				
Ingang (AC)	Ingangsvoltage		Huidig	Frequentie	
	200-240 VAC		5 A	47-63 Hz	
Uitgang (DC)	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Max. uitgangsstroom	20 A	20 A	50 A	0,3 A	2,5 A
Max. gecombineerd vermogen	120 W		600 W	3,6 W	12,5 W
Total Power	650 W				



Retailverpakking

Afmetingen: 257 x 221 x 102 mm
Gewicht: 1,8 kg

Inhoud verpakking

- SHP550 V2/SHP650 V2
- Stroomkabel
- Set montage schroeven
- Handleiding

SHP550 V2



SHP650 V2



Verzendverpakking

Verpakkingseenheden: 5
Afmetingen: 540 x 277 x 237 mm
Gewicht: 9,4 kg
Goederencode: 85044030
Land van herkomst: China

www.sharkoon.com